













(下) 宋 江

二 新報社發行所 總發行所  
 城七六〇番  
 ◆學燈 九卷四號 醫學圖書院  
 編輯所 小島孝 醫學文藝社大原  
 編輯所 其美 醫學圖書院東京  
 醫學圖書院三番圖書株式  
 會社發行所 城七六〇番  
 ◆養生 第一輯 生物學士上田  
 眞生執筆 血毒學博士岡崎孝  
 界野執筆 醫學博士 定平十郎  
 執筆 醫學博士 藤松松太郎  
 九 醫學士生會社

姜敬愛作  
李青駒畫

[illegible]

東學亂山日清戰爭 (7)

李璵根

[illegible][illegible]

青年아 || 먼저

男性美를 가지라

生殖器의 健強發育으로

[illegible]

## 物理療法의

[illegible]

◎ 𠂆買求하실지라도

本器に保證하고 汚損使用이 되며

一日이速하면, 一日먼저幸福

醫學博士六十氏實驗證明推盤

登錄  
日 獨 何事賣特許 名譽金牌受領  
◇ホリツク真空水治器 金六圓 費料

商標 ◇ホリツク包置安全器 金 四 圓 續

◎包型 日本ソフト包軍安全無難無煩購入認可、自身居安無慮

◇代金引換希望に、拍賣名品明記あり。最期書付片立注文次第送呈 代客

◎**無料進呈**品非賣**圖入説明書**

遺化の秘密、男子の生理の新知、開放の〇豆囀歌하하、本誌の内容正  
引生種密小男子の深刻な悲願の事實、本誌讀者が三列讀むを得た感

[illegible]

東京市芝區 豊後生三三三 金貨 更  
 偽物  
 ホリツク眞空永治器請求研人計

神東  
谷原  
町市  
十之  
八區  
編纂  
東京  
市志  
七三  
九  
會館  
東京  
新療  
法

1. The first part of the document is a list of references. The references are listed in a standard format, with the author's name, the title of the work, and the publisher. The references are as follows:


  
 城 京  
 分銷處  
 西園 社商 會商  
 高價買  
 杉山商會

演劇映画

京都一合會口時


外傳 義経と源氏  
仁丹の奇蹟 仁丹  
蘭船の冒険 仁丹  
外傳 仁丹の奇蹟  
仁丹の奇蹟 仁丹

京都一合會口時

外傳 義経と源氏  
仁丹の奇蹟 仁丹  
蘭船の冒険 仁丹  
外傳 仁丹の奇蹟  
仁丹の奇蹟 仁丹

民刑事親切取扱  
金用茂法律事務所  
昭和二十一年四月六日  
昭和二十一年四月六日

# 森永 ≡ クル



森永乳粉株式會社

話榮養  
消化良好

먹이오면...

명명개도

森永ミルク

맛이잇는


설쳐담다

몽실몽실

이러하게

애기는

의 一本 日



元祖 竹村

萬應回生丹

解毒回生丹

音聲子

此丹は母胎の毒を治すに最も有効なり

此丹は母胎の毒を治すに最も有効なり

東京市丸の内區丸の内三丁目

# 速히 난는 淋疾藥

# 리베루

## 淋疾의徵兆

이毒이뇨에들어가면淋毒性淋病  
眼이되어痛楚히先明하고女性  
에게傳染하면子宮內膜炎을유  
시深刻한患疾에접기게되는것인  
즉一刻이라도速히加緊함이緊要  
하다.

淋病의第一 專持內服藥으로治하는것은天經地  
義이며專科의藥內에서나 다른藥房에서  
약房에서發賣하는藥中에서發賣하는藥力의大  
小에關係하여藥效가차이하는것을注意할  
것이第一이다.

## 本劑의特徵

- 一、眼藥은朝尿는藍色으로變하  
고強熱의痛一早晨最甚하며  
排泄하여膿汁全取는快癒  
을되나.
- 一、지금까지淋毒의藥中에서最  
數回淋毒은이早治는藍色  
尿에爲기어應히藥外로放出  
되나. 故로quick고快癒되는  
自家尿道洗滌의必要가없다.
- 一、特製의第一早의藥毒을專  
히알려진藥房에서專治藥  
尿를採取하여專門家에게  
微鏡檢査를受하는것이最善  
이다. 服藥後漸次快癒하는것은  
해가없는現象임全가없다.
- 一、婦人의淋疾도男子淋疾의藥  
이速하다.

## 洗滌의危險

淋毒의第一 專持內服藥으로治하는것은天經地  
義이며專科의藥內에서나 다른藥房에서  
약房에서發賣하는藥中에서發賣하는藥力의大  
小에關係하여藥效가차이하는것을注意할  
것이第一이다.

淋病의第一 專持內服藥으로治하는것은天經地  
義이며專科의藥內에서나 다른藥房에서  
약房에서發賣하는藥中에서發賣하는藥力의大  
小에關係하여藥效가차이하는것을注意할  
것이第一이다.

大坂市東區南大馬路三丁目  
竹村製劑所

總代理 竹村幸次郎

内地海外到處藥店均有出售